




S.S.P
Sadidsazeh
سدید سازه پرشیا
شماره ثبت: ۳۱۳۶

کتابالوج المنتجات سدید سازه پرشیا



هاتف: +۹۸۲۱۳۳۹۶۹۹۴۲



هاتف خلوي: +۹۸۹۱۲۸۳۶۹۹۵۱



بريد إلكتروني: info@ssp.co.com



www.ssp.co.com



المكتب المركزي: طهران، شارع لاله زار، مجمع تجاري بوشهري، الطابق



الأرضي، رقم ۲۴



المصنع: المجمع الصناعي عباس آباد، ساحة حاتم راد، شارع ۱۶، رقم ۲۲۲۰



معلومات عنا

شركة سديد سازه برشيا هي شركة منتجة لجميع أنواع قطع غيار المحولات ولوازمها ومورد لجميع المعدات اللازمة للتوزيع ومحولات الطاقة ، والتي بدأت في إنتاج أجزاء المحولات منذ أكثر من 15 عامًا وأصبحت واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج وتجارة أصبحت إكسسوارات المحولات في المنطقة ولها تاريخ من التعاون مع جميع الشركات المحلية النشطة والمصدات إلى البلدان المجاورة في سيرتها الذاتية.





أهدافنا

- إنتاج وتوريد الأجزاء المطلوبة بالداخل
- الإنتاج وفق المعايير العالمية
- إنتاج قطع معيارية وآمنة
- النشاط في الأسواق الدولية
- رضا العملاء
- المنافسة مع المنافسين الأجانب
- جودة تصنيع عالية



عوازل المحولات

يتم إنتاج جميع الأجزاء المستخدمة في منتجات شركة سديد سازه برشيا وفقًا للمعايير الدولية واجتازت جميع الاختبارات ذات الصلة تحت إشراف خبراء فنيين.

عازل الضغط الواطي EN 250



عازل الضغط الواطي EN 630



عازل الضغط الواطي ٢٥٠

تم تصنيع عازل الضغط الضعيف ٢٥٠ أمبير وفقاً لمعيار DIN ٤٢٥٣٠ نوع DT ٢٥٠. يحتوي هذا المنتج على عازل ضغط ضعيف لمحولات ٢٥ إلى ١٦٠ كيلو فولت.



عازل الضغط الواطي ٦٣٠

تم تصنيع عازل الضغط الضعيف ٦٣٠ أمبير وفقاً لمعيار DIN ٤٢٥٣٠ نوع DT ٦٣٠. يحتوي هذا المنتج على عازل ضغط ضعيف لمحولات ٢٠٠ إلى ٤٠٠ كيلو فولت.



عازل الضغط الواطي ١٠٠٠

تم تصنيع عازل الضغط الضعيف ١٠٠٠ أمبير وفقاً لمعيار DIN ٤٢٥٣٠ نوع DT ١٠٠٠. يحتوي هذا المنتج على عازل ضغط ضعيف لمحولات ٥٠٠ إلى ٦٣٠ كيلو فولت.



عازل الضغط الواطي ٢٠٠٠

تم تصنيع عازل الضغط الضعيف ٢٠٠٠ أمبير وفقاً
لمعيار DIN ٤٢٥٣٠ نوع DT ٢٠٠٠.

يحتوي هذا المنتج على عازل ضغط ضعيف لمحاولات
٨٠٠ إلى ١٢٥٠ كيلو فولت.



عازل الضغط الواطي ٣١٥٠

تم تصنيع عازل الضغط الضعيف ٣١٥٠ أمبير وفقاً
لمعيار DIN ٤٢٥٣٠ نوع DT ٣١٥٠.

يحتوي هذا المنتج على عازل ضغط ضعيف لمحاولات
١٦٠٠ إلى ٢٠٠٠ كيلو فولت.

عازل الضغط العالي ٢٥٠

تم تصنيع عازل الضغط العالي ٢٥٠ أمبير وفقًا لمعيار
DIN ٤٢٥٣١



عازل الضغط العالي ٦٣٠

الايوكسي التوصيل البطانات


وهي متوفرة بمستويات جهد أقل من ١٠٠٠ فولت.
تتوفر عوازل التوصيل عالية الجهد في محولات
التوزيع بثلاثة نطاقات جهد ١٢ و ٢٤ و ٣٦ كيلو فولت.





أجزاء المعدنية و النحاس و النحاس الأصفر

كف محولة



كف محولة خاص

الجوز النحاس



الجوز النحاسي الخاص

قبعة النحاسي



نحاس بولت الضغط الواطي



نحاس بولت الضغط العالي ٢٥٠



نحاس بولت الضغط العالي ٦٣٠



غسالة النحاس



زجاج رؤية مستوى الزيت



غسالة النحاس الضغط العالي (E.F.P)



حامل كبل نحاسي



حامل مانعة الصواعق

أنبوب توصيل إلى خزان التمدد



Corrugated Fin Radiator

مانعة الصواعق




مانعة الصواعق المطلية

شفة حديدية



Clamping piece(E)

Filling Nozzle Cap




Filling Nozzle Socket



Thermometer Pocket



عجلة المحولات



صمام تصريف الزيت (A۴۰, A۳۱, A۲۲)



العوازل، الملحقات و معدات الحماية



S.S.P
Sadidsazeh
سدید سازه پرشیا
شماره ثبت: ۲۱۳۶

www.ssp.co.com

عازل البورسلين



ورق عازل للمحولات

غسالات مطاطية



صمام تخفيف الضغط

مؤشر الزيت مستوى الزيت



مؤشر الزيت مغناطيسي



وحدة التنفس الجاف



ملحقات وحدة التنفس الجاف



مغير الجهد



مؤشر الزيت اثنين كنتاكت

السيليكا جل




ريلاي

الترمومتر



بخلص ريلاي



صمام تخفيف الضغط





اتصل بنا

www.ssp.co.com

المكتب المركزي: طهران، شارع لاله زار، مجمع تجاري بوشهری، الطابق
الأرضي، رقم ۲۴

المصنع: المجمع الصناعي عباس آباد، ساحة حاتم راد، شارع ۱۶، رقم
۲۲۲۰

هاتف: ۰۲۱-۳۳۹۶۹۹۴۲ / ۰۲۱-۲۶۳۷۵۲۷۳ / ۰۲۱-۲۶۳۷۵۳۴۸

هاتف خلوي: ۰۹۱۲۸۳۶۹۹۵۱

بريد إلكتروني: info@ssp.co.com